

«Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Минздравсоцразвития России

Акт клинических испытаний

На базе ожогового центра России НИИТО проведена клиническая апробация препарата бальзам «Таежный», представленного ООО «НПФ ЛЕВЕС-НН» г.Н.Новгорода.

Клиническая апробация проводилась на двух группах больных:

- больные с поверхностными ожогами (1-11-111А степени)
- больные с мозаичными гранулирующими ранами.

Первая группа больных составила 48 человек, в возрасте от 16 до 57 лет. Мужчин - 33, женщин – 15. Бальзам «Таежный» наносился на стерильную салфетку до полной ее пропитываемости, и после тщательного первичного туалета раны накладывался на рану. В 99% случаев применения данной повязки отмечена первичная эпителизация ран под повязкой, что позволило сократить количество перевязок и расходный материал. Лишь в 1% случаев отмечалось частичное нагноение под повязкой, что потребовало дополнительного туалета ран и перевязок.

Во второй группе больных было 21 человек с мозаично расположенными гранулирующими ранами площадью до 2% поверхности тела. Мужчин – 19, женщин – 2. Отмечено, что при наложении бальзама «Таежного» уменьшается гнойное отделяемое из раны, гранулирующая ткань приобретает ярко-розовый цвет и мелкозернистую структуру, что способствовало активизации краевой эпителизации и более раннему оперативному закрытию раны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленный на клиническую апробацию препарат бальзам «Таежный» активно способствует первичной эпителизации ран 1-11-111А степени, ускоряет процессы созревания гранулирующих ран к аутодермопластике. Угнетает рост микрофлоры в ране и может использоваться при лечении больных с данной патологией.

*Старший научный сотрудник, кандидат мед. наук /В.А. Сащенко/
Зам. директора, профессор /Ю.И. Ежов/*

Клиника нервных болезней ММА имени И.М. Сеченова

Отчет о результатах клинического испытания бальзама «Таежный» производства ООО «НПФ ЛЕВЕС-НН»

В отделении ФТ, ЛФК и массажа клиники нервных болезней ММА имени И.М. Сеченова применялся бальзам «Таежный».

Лечение проведено 18 больным, из которых:

- 13 диагностированы люмбо ишалгический синдром
- 5 цервикобрахиалгия.

МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ.

1. При люмбоишалгиях бальзам «Таежный», в конце процедуры массажа, в течение 3-4 минут, втирался в переднюю и заднюю поверхности ноги (по ходу седалищного нерва).

Курс лечения 10-12 процедур.

2. При цервикобрахиалгиях бальзам «Таежный» втирался в конце процедуры массажа в течение 3-4 минут в мышцы шеи, область лопатки и руку.
Курс лечения 10-12 процедур.

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

У 15 из 18 больных (77%) отмечена положительная динамика. Применения бальзама «Таежный» при лечении больных люмбоишиалгией и цервикобрахиалгией показало, что уже после 4-5 процедур отмечалось уменьшение патологического напряжения длинных мышц спины и шеи, снизилась интенсивность болевого синдрома. К концу курса лечения значительно уменьшился болевой синдром, увеличился объем движений в плечевом и шейном отделах позвоночника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Бальзам «Таежный» является эффективным наружным средством при лечении болевых синдромов вертеброгенной этимологии.

Гл. врач Клиники нервных болезней ММА имени Сеченова, заслуженный врач РФ /Роговина Н.И./

Зав. Отделением ФТ, ЛФК и массажа /Хенкин Б.Г./

НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Отчет о результатах клинического испытания бальзама «Таежный», производства ООО «НПФ-ЛЕВЕС-НН»

Бальзам «Таежный» применялся в стационарных условиях в Нижегородском научно-исследовательском кожно-венерологическом институте. Лечение проведено 35 больным, из которых у 15 диагностирован псориатический артрит, у 10 распространенный псориаз в стационарной стадии, у 5 – сухая экзема кистей, у 5 – пиодермия.

МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ.

1. При псориатическом артрите бальзам «Таежный» втирался в пораженный сустав или суставы в течение 1-2 минут легкими массажными движениями. Продолжительность лечения 7-10 дней.
2. При псориазе бальзам использовался в стационарной стадии заболевания при выраженной инфильтрации в очагах. Препарат наносился 2 раза в день тонким слоем «открытым» способом или под повязку. Продолжительность лечения 7-14 дней.
3. При сухой экземе с локализацией на коже ладоней бальзам «Таежный» назначался ежедневно и наносился тонким слоем под окклюзионную повязку в течение 5-10 дней.
4. При лечении поверхностных форм пиодермий бальзам «Таежный» наносился на очаг один раз в день тонким слоем, не втирая препарат, 3-5 дней.

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

У 28 из 35 больных (80%) отмечена положительная динамика патологического процесса. Ни у одного больного не отмечено непереносимости бальзама «Таежный», даже у больных с неблагоприятным аллергическим анамнезом.

1. Применение бальзама «Таежный» при лечении 15 больных псориатическим артритом показало, что уже на 3-4 дни лечения у больных значительно снизилась интенсивность болей, далее через 5-7 дней уменьшилась тугоподвижность суставов, сократился период времени утренней тугоподвижности. Эффекта не отмечено у 2-х больных с псориатическим артритом.
2. Применение бальзама «Таежный» у 10 больных псориазом проводилось на очаги на туловище и конечности. Препарат применялся у больных с инфильтративными очагами поражения. Эффект отмечен на третий-пятый дни лечения. Он выражался в уменьшении инфильтрации, рассасывании периферического шелушащегося венчика в очагах. В первые дни бальзам наносился на очаги «открытым» способом, далее – на конечности под окклюзионную повязку. Эффекта не наблюдалось у 2 больных.
3. Применение бальзама «Таежный» при лечении 5 больных с сухой экземой показало, что препарат ускоряет эпителизацию трещин, уменьшает инфильтрацию и снижает интенсивность зуда. Препарат наносился под окклюзионную повязку. Эффекта не отмечено у 2 больных.
4. Применение бальзама «Таежный» при лечении 5 больных поверхностной формой пиодермий (фолликулиты, остеофолликулиты) оказалось эффективным в 4-х случаях. На 3-5 дни все элементы регрессировали. Эффекта не было у 1 больного.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Бальзам «Таежный» является эффективным средством при лечении больных с псориатическим артритом, псориазом, сухой экземой, пиодермией. При псориазе и сухой экземе эффективность препарата установлена впервые. Осложнений при применении бальзама «Таежный» не отмечено. Рекомендуются для утверждения Фармууправлением департамента здравоохранения Нижегородской области.

Директор НИКВИ, профессор /Н.К. Никулин/

Зав. дерматологическим отделом НИКВИ, ст. науч. сотр. /Т.А. Пантелева/

МЛПУ «Больница № 30 Московского района» г.Н.Новгорода

Отчет о клинических испытаниях бальзамов «Таежный» и «Таежный-2»

На базе физиотерапевтического отделения МЛПУ «Больница № 30» проводились испытания эффективности бальзамов «Таежный» и «Таежный-2», представленных ООО «НПФ ЛЕВЕС-НН» г.Н.Новгорода.

Препараты использовались по 2-м методикам: в качестве бальнеологического средства и в качестве массажного средства.

Бальнеологические методики:

1. Жемчужные ванны с бальзамом «Таежный-2». 15г. растворенного бальзама на 200л. воды. Длительность процедуры 10-15 минут, каждый день или через день.
2. Лечебные ванны с бальзамом «Таежный-2». 15г. бальзама на 200л. воды. Длительность процедуры 10-15-20 минут каждый день или через день.

Бальнеотерапию с использованием бальзама «Таежный-2» прошли 12 человек. Это больные с заболеванием суставов - 3, в т.ч. (подагра, псориатические полиартриты), остеохондрозом позвоночника – 2, посттравматическим брахиоплекситом -1, хроническим простатитом – 2, сахарным диабетом с полинейропатией и ангиопатией -1, облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей – 1, заболевания ЖКТ – 2.

В качестве бальнеологического средства, бальзам «Таежный-2» зарекомендовал себя, как эффективный препарат, удобный в применении (в том числе и домашних условиях), не вызывающий побочных эффектов (в пределах рассматриваемой группы).

Все 12 больных прошли курсы лечения от 8 до 10 процедур.

Лечение переносили хорошо. При этом отмечали выраженный противовоспалительный эффект, проявляющийся в уменьшении болей, расслабление напряженных мышц, уменьшение кожных проявлений псориаза.

Аллергических реакций на препарат не отмечено.

Бальнеолечение с использованием бальзама «Таежный-2» проводилось на фоне комплексной терапии медикаментозного лечения, ФТЛ, ЛКФ, ИРТ.

Больные, проходившие курс жемчужных ванн с бальзамом отмечают и выраженный седативный эффект.

В качестве массажного средства применялся бальзам «Таежный» у 7 пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза. Бальзам втирался в пораженные участки после сеанса массажа. При этом у 90% больных отмечалось уменьшение болей и напряжения мышц, увеличивался объем движения.

У пролеченных пациентов не отмечалось аллергических реакций на коже, а также на коже массажистов.

Таким образом, по нашим наблюдениям бальзамы «Таежный» и «Таежный-2» могут с успехом применены в бальнеотерапии и при проведении массажа в качестве вспомогательного средства с такими заболеваниями, как неврологические проявления остеохондроза позвоночника, заболевания суставов, хронический простатит и другие. Также препараты могут быть рекомендованы для лечебно-тонизирующих ванн и натираний в домашних условиях.

Главный врач МЛПУ «Больница № 30» /Зайцев Р.М./

Зав. ФТО /Сафиева Е.Ю./